METAL
MECANIZADOS SRL

BOMBAS CENTRÍFUGAS

Bombas centrífugas robustas de fabricación nacional

Construidas en fundición de hierro y piezas de acero de Cr Ni

De rotor abierto o cerrado

Posibilidad de revestir interiores para fluidos abrasivos

Todas las bombas pueden construirse en acero inoxidable (sanitarias)

MODELO CL

- Permite el pasaje de sólidos
- Para bombeo de agua y aguas sucias (hasta 25% de barros)
- Para fluidos cloacales con impulsores tubulares:
  Instalación vertical
  Motor a nivel (0 metros)
  Cuerpo de impulsión conectado por cañería (hasta 5 metros de profundidad)
- Puede bombear líquidos de minería
- Verticales u horizontales
- Hasta caudal de 200m^3/h y 1,4kg/cm^2 de presión o caudal de 50m^3/h y 2,4kg/cm^2 de presión

MODELO ALE

- Para bombeo de agua limpia (sin barros) y fluidos livianos
- Adaptable para bombeo de fluidos combustibles
- Ideales para edificios y suministro en plantas industriales
- Impulsor cerrado de bronce, acero inoxidable o aluminio
- Hasta caudal de 150m^3/h y 10kg/cm^2 de presión

TELÉFONOS
Tel: 11-4505-9193
Cel: 11-15-6623-6643 | 11-15-3042-3103

E-MAIL
bombas@metalmecanizados.com.ar

DIRECCIÓN
Av. R. de Escalada de San Martín 2349
Valentín Alsina CP 1822
Buenos Aires, Argentina

METAL
MECANIZADOS SRL

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES

MODELO H4

- Sistema back-pull out
- Cuerpo de impulsión y kit de partes rotantes
- Fácil desarme y limpieza
- Impulsor de álabes abiertos
- Permite el pasaje de sólidos de hasta 3" y un porcentaje de barros de hasta 30%
- Impulsor fabricado en acero nodular o en acero inoxidable (sanitarias)
- Cuerpo de impulsor fabricado en acero nodular o en acero inoxidable
- Eje de acero SAE4140 o acero inoxidable
- Puede aspirar a una profundidad de -7,5m por cañería de 4" sin válvula de pie

MODELO H11.5

- Iguales características que modelo H4 pero para menores presiones y caudales
- Diámetro de entrada y salida de 1"1/2

MODELO QH4

- Bomba de alto rendimiento en caudal y presión
- No permite el pasaje de sólidos
- Impulsor de álabes cerrados de fundición de bronce o acero inoxidable
- Para bombas sanitarias cuenta con cuerpo de bomba y partes en contacto con líquidos de acero inoxidable
- Posibilidad de adaptarse para fluidos combustibles

TELÉFONOS
Tel: 11-4505-9193
Cel: 11-15-6623-6643 | 11-15-3042-3103

E-MAIL
bombas@metalmecanizados.com.ar

DIRECCIÓN
Av. R. de Escalada de San Martín 2349
Valentín Alsina CP 1822
Buenos Aires, Argentina

METAL
MECANIZADOS SRL

BOMBAS A TORNILLO DE CAVIDAD PROGRESIVA

- Autocebantes: bombeo instantáneo. Hasta 7.500mm de succión
- Desplazamiento progresivo: capacidad de bombeo proporcional a la velocidad de giro
- Uniformidad de flujo calibrado: descarga uniforme sin pulsaciones
- Velocidades internas bajas: mínimo de turbulencia y agitación
- Bombeo de sólidos en suspensión: puede bombear sólidos o abrasivos suspendidos en líquidos
- Dejan pasar partículas: puede bombear líquidos con partículas de hasta Ø40mm en suspensión
- Reversibles: puede bombear en ambas direcciones con igual eficiencia
- Adaptables: capaces de bombear cualquier producto que pueda pasar por una tubería
- Rotores metálicos de aceros al carbono, con cromo o inoxidables
- Estatores de caucho natural o sintéticos
- Exige un perfecto conocimiento del producto a bombear, así como las condiciones de funcionamiento
- Verticales hasta 7,5m de profundidad y Horizontales con brida o tolva y chimango de ayuda. La tolva puede ser calefaccionada
- Pueden utilizarse en la industria alimenticia: Libres de contaminación y rápida limpieza
- Amplia variedad de tamaños





TELÉFONOS
Tel: 11-4505-9193
Cel: 11-15-6623-6643 | 11-15-3042-3103

E-MAIL
bombas@metalmecanizados.com.ar

DIRECCIÓN
Av. R. de Escalada de San Martín 2349
Valentín Alsina CP 1822
Buenos Aires, Argentina

METAL
MECANIZADOS SRL

BOMBAS A ENGRANAJES

- Bombas rotativas de desplazamiento positivo y autoaspirantes
- Utilizadas para trasvasar todo tipo de fluido viscoso sin importar su densidad
- Guían los líquidos en los circuitos hidráulicos con desplazamiento positivo
- A mayor presión menor caudal
- Para productos corrosivos, abrasivos, con alta viscosidad y peligrosos para el medio ambiente
- Ofrecen pleno rendimiento en cualquier sentido de rotación



- Alta confiabilidad y durabilidad
- Robustas
- Aptos para servicios continuos
- Fabricadas en hierro fundido, fundición nodular y acero inoxidable
- Fabricación nacional
- Roscadas o bridadas
- Amplia variedad de tamaños

TELÉFONOS
Tel: 11-4505-9193
Cel: 11-15-6623-6643 | 11-15-3042-3103

E-MAIL
bombas@metalmecanizados.com.ar

DIRECCIÓN
Av. R. de Escalada de San Martín 2349
Valentín Alsina CP 1822
Buenos Aires, Argentina